

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 89**  
**должностного лица, осуществляющего федеральный**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 10 » мая 20 17 г. г. Торжок  
(место выдачи)

**Пасечник Александр Иванович** заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

**по результатам проверки деятельности:**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 5 «Теремок»

(далее - МАДОУ – д/с № 5 «Теремок»)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

Адрес местонахождения: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 5

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901810440 зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:**

МАДОУ – д/с № 5 «Теремок» в детском саду, расположенном по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 5, допускает нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в частности:

1. В нарушении п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) стены в помещениях детского сада не гладкие, имеются трещины, не допускают проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, а именно:

- в игровой средней группы (на стенах трещины по углам и у дверей);
- в спальной средней группы (стены неровные, имеются трещины);
- в приемной старшей группы (стены имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом- покрыты обоями, на которые не представлены документы, подтверждающие их качество и происхождение);
- в игровой старшей группы (стены имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом- покрыты обоями, на которые не представлены документы, подтверждающие их качество и происхождение);
- в спальной старшей группы (стены имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом- покрыты обоями, на которые не представлены документы, подтверждающие их качество и происхождение).

2. В нарушении п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в спальня старшей группы используются двухъярусные кровати (при этом санитарными нормами установлено, что в существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях).
3. В нарушении п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетная младшей группы не оборудована: умывальной раковиной для персонала (1 шт.), детской ванной (1 шт.).
4. В нарушении п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетная средней группы не оборудована: умывальной раковиной для персонала (1 шт.), детским унитазом (1 шт.), умывальной раковиной для детей (1 шт.).
5. В нарушении п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетах младшей группы, средней группы и старшей группы не установлены душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге для проведения гигиенических процедур (подмывания детей).
6. В нарушении п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалете для персонала, размещенном в туалетной младшей группы размещаются шкафы для хранения горшков для детей, хозяйственный шкаф (при установленном гигиеническом нормативе – санитарный узел для персонала оборудуется в виде отдельной закрытой кабины).
7. В нарушении п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной старшей группы на 25 детей, посещающих группу, установлено недостаточное количество умывальных раковин (фактически – 3 шт.) и детских унитазов (фактически – 3 шт.), при установленном гигиеническом нормативе: в туалетах старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей), при этом отсутствует умывальная раковина для взрослых.
8. В нарушении п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 не имеется систем централизованной вентиляции в следующих помещениях детского сада:
  - в раздевальной младшей группы;
  - в спальня младшей группы;
  - в прачечной;
  - в раздевальной средней группы;
  - в игровой средней группы;
  - в игровой старшей группы.
9. В нарушении п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке детского сада в горячем цеху не оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук (вместо неё, при наличии централизованной системы водоснабжения и канализации, установлен рукомойник).
10. В нарушении п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещениях горячего цеха и складе пищеблока отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
11. В нарушении п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в складе на пищеблоке используется технологическое оборудование, инвентарь, изготовленный из материалов не разрешенных в установленном порядке, в частности стеллажи для хранения продуктов покрыты клеенкой, стеллажи и поддоны в овоще хранилище прогнили.
12. В нарушении п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке применяются не цельнометаллические столы, в частности стол для хлеба, стол с весами, стол с электромясорубкой.
13. В нарушении п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушаются условия хранения особо скоропортящихся пищевых продуктов в холодильных камерах, в частности в холодильнике для хранения молочных продуктов при температуре  $+9^{\circ}\text{C}$  (по данным термометра, находящегося в холодильнике) хранится масло сливочное с установленными условиями хранения  $+3^{\circ}\text{C}$  ( $+2^{\circ}\text{C}$ ) в количестве 5 кг.
14. В нарушении п. 4.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 не имеется помещения для проведения физкультурных и музыкальных занятий.

15. В нарушении п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви.

16. В нарушении п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 в постирочной не имеется гладильного помещения смежного с помещением стиральной, отдельных входов (окон приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья в постирочной не оборудовано.

---

(указать положения нормативных правовых актов, предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

---

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «10» мая 2018 г.:

1. Провести ремонт стен в помещениях детского сада, а именно:

- в игровой средней группы (на стенах трещины по углам и у дверей);
- в спальней средней группы (стены неровные, имеются трещины);
- в приемной старшей группы (стены имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом- покрыты обоями, на которые не представлены документы, подтверждающие их качество и происхождение);
- в игровой старшей группы (стены имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом- покрыты обоями, на которые не представлены документы, подтверждающие их качество и происхождение);
- в спальней старшей группы (стены имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом- покрыты обоями, на которые не представлены документы, подтверждающие их качество и происхождение).

2. Не допускать использование двухъярусных кроватей в спальней старшей группы.

3. Оборудовать в туалетной младшей группы дополнительно: умывальную раковину для персонала (1 шт.), детскую ванну (1 шт.).

4. Оборудовать в туалетной средней группы дополнительно: умывальную раковину для персонала (1 шт.), детский унитаз (1 шт.), умывальную раковину для детей (1 шт.).

5. Установить в туалетных младшей группы, средней группы и старшей группы душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге для проведения гигиенических процедур (подмывания детей).

6. Оборудовать санитарный узел для персонала оборудуется в виде отдельной закрытой кабины, убрать из санитарного узла для персонала шкафы для хранения горшков для детей, хозяйственный шкаф.

7. Оборудовать в туалетной старшей группы на 25 детей, посещающих группу, достаточное количество умывальных раковин и детских унитазов (из расчета гигиенического норматива: в туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей). Установить умывальную раковина для взрослых.

8. Оборудовать систему централизованной вентиляции в следующих помещениях детского сада:

- в раздевальной младшей группы;
- в спальней младшей группы;
- в прачечной;
- в раздевальной средней группы;

- в игровой средней группы;
- в игровой старшей группы.

9. Оборудовать на пищеблоке детского сада в горячем цеху раковину с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук.

10. Оборудовать в помещениях горячего цеха и складе пищеблока приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

11. Обеспечить в складе на пищеблоке наличие технологического оборудования, инвентаря, изготовленного из материалов разрешенных в установленном порядке (в частности стеллажи для хранения продуктов покрыты клеенкой, стеллажи и поддоны в овоще хранилище прогнили).

12. Обеспечить использование на пищеблоке цельнометаллических столов (в частности стол для хлеба, стол с весами, стол с электромясорубкой).

13. Соблюдать условия хранения особо скоропортящихся пищевых продуктов в холодильных камерах.

14. Оборудовать детский сад помещением для проведения физкультурных и музыкальных занятий.

15. Создать условия для просушивания верхней одежды и обуви в группах.

16. Оборудовать в постирочной гладильное помещение смежное с помещением стиральной, раздельные входы (окон приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья.

(указать требования, предписываемые к выполнению  
и срок их исполнения)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 5 «Теремок»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» мая 2018 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
выдавшее предписание  
Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области в  
г.Торжке



Пасечник А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(направлена) по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 5